

愛宕倉庫株式会社 鹿島第二事業所

概要書



目次

1. はじめに
2. 広域図
3. 中域図
4. 詳細図
5. 事業所概要
6. 倉庫内写真
7. 事業所の3つの特徴
8. 配置図及び平面図
9. 断面図
10. お問い合わせ先

1.はじめに




- ✓ 鹿島臨海工業地帯至近にある倉庫です。
- ✓ 構造は平倉で待機スペースを十分に確保しており、作業効率性の高い拠点です。

2.広域図



日本有数の工業地帯である、鹿島臨海工業地帯に位置しております。

鹿島臨海工業地帯には、161社179工場が進出しており、年間製造品出荷額は約2兆円に上ります。



鹿島臨海工業地帯での生産品目は「穀物飼料製品」「化学製品」「鉄鋼製品」に大別されています。

5.事業所概要

名称	愛宕倉庫株式会社鹿島第二事業所
所在地	茨城県神栖市太田3320-6
従業員数	5名
敷地面積	11,537. 2m ² (3,490坪)
延床面積	7,537. 2m ² (2,280坪)
用途地域	工業専用地域
竣工	1980年10月
構造	鉄骨造 平倉庫

種類	倉庫
床形式	低床式
有効天井高	8m
フォークリフト台数	フォーク:4.0t×1 3.5t×1 2.5t×3

6. 倉庫内写真



【作業効率性の高いレイアウト】

✓ 天井高が高く柱も少ないので自由なレイアウトが可能です。



【広い軒下】

✓ 悪天候でも作業が可能な広い軒下を有しています。



【広い駐車エリア】

✓ 敷地が広く、大型トレーラーが旋回出来るスペースを確保しています。

7.鹿島第二事業所の3つの特徴

①工業地帯に近く供給拠点として最適な立地

- ✓ 日本有数の工業地帯である鹿島臨海工業地帯に隣接しており、工場への供給拠点または生産品の保管拠点としての利便性があります。

②重量物の取扱実績が豊富

- ✓ 主な取扱品が重量物であり、取扱のノウハウが豊富です。
- ✓ 重量物製品に対応するべく、大型のフォークリフトを保有しています。

③天候に左右されない積込作業

- ✓ 軒の長さを活かした、雨天など悪天候にも影響されない積込作業が可能です。

7-1.鹿島臨第二事業所の3つの特徴

①工業地帯に近く供給拠点として最適な立地

- ✓ 日本有数の工業地帯である鹿島臨海工業地帯に隣接しており、工場への供給拠点または生産品の保管拠点としての利便性があります。



- ✓ 大手メーカーの主力工場が立ち並ぶ鹿島臨海工業地帯では、生産過程における様々な原料が必要であり、隣接する保管拠点としての重要な機能を果たしています。
- ✓ 生産品の保管拠点としても機能しており、一時的な増産体制にも対応出来る業務体制を構築しています。

7-2.鹿島第二事業所の3つの特徴

②重量物の取扱実績が豊富

- ✓ 主な取扱品が重量物であり、取扱のノウハウが豊富です。
- ✓ 重量物製品に対応するべく、大型のフォークリフトを保有しています。



- ✓ 特に原料の取扱が多く、積込に関するノウハウを蓄積し、安全を最優先に作業しております。



- ✓ 柱の無い倉庫内では柔軟性のあるレイアウトが可能です。荷姿別や生産ロット別の保管など臨機応変に対応可能です。

7-3.鹿島第二事業所の3つの特徴

③天候に左右されない積込作業

✓ 軒の長さを活かした、雨天など悪天候にも影響されない積込作業が可能です。





✓ 雨風を避けるように敷地内に倉庫は建設されています。






✓ 長い軒は雨天時にトラックの積込場所の確保に効果があります。

8.配置図および平面図



9.断面図



鹿島第2事業所

断面図

1/900

10.お問い合わせ

愛宕倉庫株式会社鹿島第二事業所

鹿島事業部鹿島第二事業所

茨城県神栖市太田3320-6

TEL:0479-46-7005

FAX:0479-46-7006

お客様担当:吉岡 昭博 a-yoshioka@atg-logi.co.jp

本社

〒105-0004 東京都港区新橋6-20-8

info@atg-logi.co.jp